Podciąg - POZ. P1



Beton	B20 (C16/20)
Stal	34GS
	St0S-b
Otulina	c_{nom} =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b		34GS
				Ø6	Ø10	Ø12
dla jednej belki						
1	12	316	2			6,32
2	10	331	2		6,62	
3	6	91	19	17,29		
Długość całkowita wg średnic [m]				17,3	6,7	6,4
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				3,8	4,1	5,7
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				7,9		5,7
Masa całkowita [kg]				14		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Podciąg - POZ. P2



Beton	B20 (C16/20)
Stal	34GS
	St0S-b
Otulina	c_{nom} =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b		34GS
				Ø6	Ø10	Ø12
dla jednej belki						
1	12	250	2			5,00
2	10	265	2		5,30	
3	6	91	14	12,74		
Długość całkowita wg średnic [m]				12,8	5,3	5,0
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				2,8	3,3	4,4
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				6,1		4,4
Masa całkowita [kg]				11		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

pracownia projektowa MEGAM Janusz Malinowski
e-mail: megam@metronet.pl
tel/fax (082) 565 53 73

NAZWA INWESTYCJI I ADRES OBIEKTU
BUDYNEK SANITARNY
ŻÓŁTAŃCE, 22-100 ŻÓŁTAŃCE
działki o nr ewidencyjnych 331/3
obręb ŻÓŁTAŃCE, gm. CHEŁM

RYSUNEK	SKALA	NR
PODCIĄGI	1:20	K3

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPEC./ NR UPR.	DATA	PODPIS
projektant	inż. Janusz Malinowski	LUB/0116/ /POOK/05	11 2015	
asystent projektanta	mgr inż. Justyna Banaszak		11 2015	
sprawdził	inż. Adam Wolski	8387/42/77	11 2015	