


- |   |                  |
|---|------------------|
| 1 | blacha powł. mat |
|   | wiatroizolacja   |
|   | wiązary dachowe  |
- 
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 2 | wełna mineralna -30 cm          |
|   | folia paroszczelna              |
|   | płyta stropowa żerańska - 24 cm |
|   | przestrzeń instalacyjna - 30 cm |
|   | płyta GKF o odporności EI30     |
|   | na ruszcie - 2x1,25 cm          |

- |   |
|---|
| 3   |
| <i>terakota/gres/wykładzina PCV</i>       |
| <i>wylewka zbrojona - 6 cm</i>            |
| <i>styropian - 10 cm</i>                  |
| <i>izolacja pozioma p.wilgoć 1x folia</i> |
| <i>beton - 15 cm</i>                      |
- 
- |                                   |
|-----------------------------------|
| 4                                 |
| <i>kostka brukowa - 6 cm</i>      |
| <i>podsyпка cem-piasek - 3 cm</i> |
| <i>beton - 10 cm</i>              |
| <i>podsyпка piaskowa - 10 cm</i>  |
| <i>grunt rodzimy</i>              |

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 5                           |  |
| wyprawa elewacyjna          |  |
| styropian gr. 20,0 cm       |  |
| belit odm. 600 - 24,0 cm    |  |
| tynek c.w. - 1,5 cm         |  |
| 6                           |  |
| tynek mozaikowy             |  |
| styrodur gr. 16,0 cm        |  |
| izolacja pionowa 2x emulsja |  |
| błoczki betonowe - 24,0 cm  |  |
| tynek c.w. - 1,5 cm         |  |

- |                                 |
|---------------------------------|
| 7                               |
| terrakota/gres/wykładzina PCV   |
| wylewka zbrojona - 6 cm         |
| styropian - 3 cm                |
| pyta stropowa żerańska - 24 cm  |
| przeźrzeń instalacyjna - 30 cm  |
| pyta GKF na ruszcie - 2x1,25 cm |

MULTIPROJEKT Zbigniew Bajko					
22-100 Chełm, ul. Żeromskiego 45A					
	Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	data	podpis
Projektant	dr inż. arch. Zbigniew Bednarczyk	architektoniczna	UANB-II-7342/42/92	31.10.2021	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Zajdek	architektoniczna	823/CH/89		
Asystent	mgr inż. Zbigniew Bajko				
INWESTOR:				Rysunek nr <b>A-5</b>	
Gmina Chełm 22-100 Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18					
NAZWA I ADRES BUDOWY: Budowa budynku przedszkola w Żółtańcach Kolonii 22-100 Żółtańce Kol, dz. nr 14/1, obr. 060303_2.0042 Żółtańce - Kolonia				SKALA <b>1:100</b>	
TYTUŁ RYSUNKU: - przekrój A - A					