


Oznaczenie		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	O1	O2	O3	O4	O5
Rysunek schematyczny										
Nazwa		Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewn.	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno
Wymiary w świetle ościeżnicy	szerokość (cm)	90+90+(90+90)	90+30	90+90	90	260	200	160	140	160
	wysokość (cm)	205+55	205+55	205+55	200	185	185	185	185	70
Ilość (sztuk)	lewe	-	1	-	1	33	16	13	2	8
	prawe	1	3	1	-					
Wymagania techniczne		Aluminiowe ocieplone, szyba P4, dwa zamki, antaba, samozamykacz, wysoki dolny ramiak, kolor ciepły brąz $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	Aluminiowe ocieplone, szyba P4, dwa zamki, antaba, samozamykacz, wysoki dolny ramiak, kolor ciepły brąz $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	Aluminiowe ocieplone, szyba P4, dwa zamki, antaba, samozamykacz, wysoki dolny ramiak, kolor ciepły brąz $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	Stalowe pełne ocieplane kolor ciepły brąz $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	PCV $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ na parterze zestaw szyb P4, kolor złoty dąb	PCV $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ na parterze zestaw szyb P4, kolor złoty dąb	PCV $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ na parterze zestaw szyb P4, kolor złoty dąb	PCV $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ kolor złoty dąb	PCV $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ na parterze zestaw szyb P4, kolor złoty dąb

MULTIPROJEKT Zbigniew Bajko 22-100 Chełm, ul. Żeromskiego 45A					
	Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	data	podpis
Projektant	dr inż. arch. Zbigniew Bednarczyk	architektoniczna	UANB-II-7342/42/92	16.12.2021	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Zajdek	architektoniczna	823/CH/89		
Asystent	mgr inż. Zbigniew Bajko				
INWESTOR: Gmina Chełm 22-100 Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18				Rysunek nr A-10	
NAZWA I ADRES BUDOWY: Budowa budynku przedszkola w Żółtańcach Kolonii 22-100 Żółtańce Kol, dz. nr 14/1, obr. 060303_2.0042 Żółtańce - Kolonia					
TYTUŁ RYSUNKU: - zestawienie stolarki i ślusarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej					

Oznaczenie		DW1	DW2	DW3	W1	DW4	DW5	DW6	DL1	OP
Rysunek schematyczny										
Nazwa		Drzwi wewn. EI30	Drzwi wewn.	Drzwi wewn. EIS30	Witryna wewnętrzna	Drzwi wewn. EIS30	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn. typowe łazienkowe	Okno podawcze
Wymiary w świetle ościeżnicy	szerokość (cm)	90+90	90+90	90+90	6,20	90+30	90+30	90	90	90
	wysokość (cm)	205+55	205+55	205+55	3,46	205+55	205+55	200	205	90
Ilość (sztuk)	lewe	-	-	-	-	1	3	16	6	1
	prawe	1	2	5	2	-	1	22	7	
Wymagania techniczne		Aluminiowe, szyba bezpieczna jeden zamek, antaba, kolor biały, wysoki dolny ramiak EI30	Aluminiowe, szyba bezpieczna jeden zamek, antaba, kolor biały, wysoki dolny ramiak	Aluminiowe, szyba bezpieczna jeden zamek, antaba, kolor biały, wysoki dolny ramiak EIS30	Aluminiowa REI 60 z drzwiami dwuskrzydłowymi (90+90) EIS30, szyba bezpieczna jeden zamek, antaba, kolor biały, wysoki dolny ramiak	Aluminiowe, szyba bezpieczna jeden zamek, antaba, kolor biały, wysoki dolny ramiak EIS30	Aluminiowe, szyba bezpieczna jeden zamek, antaba, kolor biały, wysoki dolny ramiak	Drewniane płytowe, kolor biały, ościeżnica regulowana, samozamykacz szt 10	Drewniane płytowe, kolor biały, ościeżnica regulowana, podcięcie wentylacyjne, samozamykacz szt 1	Okno podawcze z rygłem zabezpieczającym przed opadaniem

MULTIPROJEKT <i>Zbigniew Bajko</i> 22-100 Chełm, ul. Żeromskiego 45A					
	Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	data	podpis
Projektant	dr inż. arch. <i>Zbigniew Bednarczyk</i>	architektoniczna	UANB-II-7342/42/92	16.12.2021	
Sprawdzający	mgr inż. arch. <i>Marek Zajdek</i>	architektoniczna	823/CH/89		
Asystent	mgr inż. <i>Zbigniew Bajko</i>				
INWESTOR: <i>Gmina Chełm</i> <i>22-100 Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18</i>				<i>Rysunek</i> <i>nr</i> A-11	
NAZWA I ADRES BUDOWY: <i>Budowa budynku przedszkola w Żółtańcach Kolonii</i> <i>22-100 Żółtańce Kol, dz. nr 14/1, obr. 060303_2.0042 Żółtańce - Kolonia</i>					
TYTUŁ RYSUNKU: <i>- zestawienie stolarki i ślusarki wewnętrznej</i> <i>okiennej i drzwiowej</i>					